

Odbor stavební úřad

Dle rozdělovníku!

SP. ZNAČKA: SZ MMCH/153943/2026  
ČJ.: MMCH/171465/2026OSU/HAN  
VYŘIZUJE: Roman Hanka  
TEL.: 474 637 924  
E-MAIL: r.hanka@chomutov.cz

DATUM: 02.09.2026

ID záměru: Z/2026/145427  
ID řízení: R/2026/195638

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

#### POVOLENÍ STAVBY

#### Výroková část:

Magistrát města Chomutova, obecní stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 28.07.2026 podala

**Obec Černovice, IČO 00261831, Černovice 80, 430 01 Chomutov 1,**  
kterou zastupuje HELENA BOROVSANÁ, nar. 09.09.1973, Habrmannova 1533/32, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26 (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

#### p o v o l u j e

stavbu:

#### Autobusové zastávky MHD, Černovice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2171, 2177/1, 2179/1, 2182/1, 2182/2, 2203/1, 2203/2, 2204/1, 2205/1, 2205/3, 2234/8, 2236/1, 2236/11, 2281/1, 2422/12, 2442/1 v katastrálním území Černovice u Chomutova.

#### Stavba obsahuje:

Stavba řeší výstavbu nových autobusových zastávek a točny pro autobusy. Část stavby bude provedena jako nová (nové nástupiště + chodník a točna pro autobusy) a část jako úprava stávající stavby (vytvoření nástupiště na stávajícím chodníku mezi sjezdy k řadovým garážím. Stavba bude provedena jako trvalá. Součástí stavby je i nové veřejné osvětlení.

Magistrát města Chomutova

Podrobný popis je popsán v projektové dokumentaci.

**Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností Road Project s.r.o., Vejprnická 489/99 Skvrňany, zodpovědný projektant - Dopravní stavby- Ing. Tomáš Černý ČKAIT – 1005504, která byla ověřena ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. **Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně doložení dokladu o oprávnění firmy provádět stavební práce.**
4. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude na vyžádání k dispozici silničnímu správnímu úřadu (speciálnímu stavebnímu úřadu).
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení stavby, který obdrží stavebník, jakmile rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek musí být chráněn, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Během výstavby bude dbáno na ochranu inženýrských sítí dle příslušných předpisů. Před zahájením stavebních prací budou podzemní vedení v souladu s projektovou dokumentací řádně vytyčeny a jejich správci budou o započetí prací informováni. Pokud dojde k poškození média, bude okamžitě vyzván jeho majitel ke konzultaci a na náklady stavby bude zajištěna náprava.
7. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni ani kráceni.
8. Stavební materiál ani jiná zařízení nebudou skladovány na komunikacích. Okolí stavby a veškeré používané veřejné komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby.
9. Provozem stavby nesmí docházet k poškození a znečišťování komunikací, dopravního značení a odvodnění komunikací.
10. **Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky:**

a) MM Chomutova, odbor ŽP – orgánu ochrany přírody a krajiny, obsažené v jednotném environmentálním závazném stanovisku ze dne 20.07.2026, č. j. MMCH/146684/2026/Hub/OŽP.

Bude provedeno kácení dřevin rostoucích mimo les se souhlasem dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení:

na pozemku 2203/2 v katastrálním území Černovice u Chomutova:

1.ex. javor babyka (*Acer campestre*) -obvod kmene 234 cm ve výši 1,3 m nad zemí

na pozemku 2204/1 v katastrálním území Černovice u Chomutova:

1.ex. javor babyka (*Acer campestre*) -obvod kmene 155 cm ve výši 1,3 m nad zemí

1 ex. javor babyka (*Acer campestre*) -obvod kmene 119 cm ve výši 1,3 m nad zemí

1.ex. hloh obecný (*Crataegus laevigata*) -obvod kmene 112 cm ve výši 1,3 m nad zemí

- Kácení proběhne maximálně 14 dní před zahájením stavby

- O započetí kácení bude 7 dní předem informován orgán ochrany přírody a krajiny, MMCH pro možnost provedení kontroly existence hnízd ptáků

- V případě kácení v době mimo vegetačního klidu je nutná kontrola existence hnízd ptáků před kácením stromů, jelikož je zákonem zakázáno zejména úmyslné vyrušování ptáků během odchovu mláďat a úmyslné poškození nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd. Pokud bude v době předpokládaného kácení na stromě hnízdění ptáků je nezbytně nutné posunout termín kácení na období vegetačního klidu.

- Bude provedena náhradní výsadba uložená dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů na hranici pozemků p.č. 2442/1 a p.č. 2450/58 v katastrálním území Černovice u Chomutova na zelenou plochu mezi plotem u nové ČOV a vodotečí u komunikace

1 ex. lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*)

**2 ex. dub zimní (Quercus petraea)**

- Stromy budou o velikosti obvodu kmene 12-14 cm ve výši 1 m nad zemí
- Přesné umístění náhradní výsadby bude určeno zaměstnancem OÚ Černovice
- Jáma pro novou dřevinu by měla mít šířku minimálně 1,5 x větší, než je průměr kořenového balu s 50 % výměnou půdy. Výsadba bude provedena dle ČSN 464901-2.
- Dřeviny budou sázeny s balem, ukotveny třemi dřevěnými kůly o výšce 2 m po zatlučení a opatřeny ochranným úvazem a bude zajištěna pětiletá péstební péče. Kůly použité pro kotvení musí být oloupané.
- Úvazek musí být na kůlu zajištěn proti sklouznutí a nesmí poškozovat kůru, ani bránit tloustnutí kmene.
- Kořenový krček stromu musí být usazen v rovině s terénem nebo lehce nad terén, nesmí být zasypán. Kořeny nebo vrchní část kořenového balu musí být po výsadbě překryta vrstvou zeminy nejméně 20 mm. Bude provedena zálivka a povrch jámy bude vysypán štěpkou a vytvořena výsadbová mísa.
- Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 6 měsíců od pokácení uvedených dřevin.
- Z provedené náhradní výsadby bude vyhotovena fotodokumentace, která bude předložena společně s oznámením o výsadbě na odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Magistrát města Chomutova.

V souladu s ustanovením § 51 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se zamítá žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 2204/1 v katastrálním území Černovice u Chomutova 1.ex. javor babyka (*Acer campestre*) - obvod kmene 63 cm ve výši 1,3 m nad zemí, 1.ex. javor babyka (*Acer campestre*) - obvod kmene 69 cm ve výši 1,3 m nad zemí, 1.ex. javor babyka (*Acer campestre*) - obvod kmene 64 cm ve výši 1,3 m nad zemí, a na pozemku p.č. 2422/12 v katastrálním území Černovice u Chomutova 1 x zapojený porost v celkové ploše 38 m<sup>2</sup>, neboť parametry dřeviny nedosahují rozměru nutného pro povolení kácení dle § 8 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.

Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- bude respektována norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině-Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a to:
- Stromy, které na pozemcích zůstanou budou chráněny před mechanickým poškozením. Kmen je nutno opatřit vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.
- Kořenová zóna bude chráněná. V kořenové zóně stromu se neprovádí žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m.
- Kořenový prostor bude chráněn při výkopech rýh nebo stavebních jam. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m, u sloupovitých forem stromů zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny.
- Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Poraněním se má zabráňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit balzámem či kořeny zabezpečit jiným vhodným způsobem před vysycháním a vniknutím chorob-vlhčením, přiložením navlhčené jílovité hlíny. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. V případě provádění výkopových prací v termínu od 1. 11. do 31. 3. je nutno kořeny chránit před promrznutím např. silnou vrstvou geotextilie.

- b) MM Chomutova, odbor ŽP – orgánu ochrany zemědělského půdního fondu obsažené v jednotném environmentálním závazném stanovisku ze dne 15.11.2024, č. j. MMCH/150340/2024/OŽP/MutDag.

Číslo parcely: 2234/8 (zahrada), výměra dle KN (m<sup>2</sup>) 96, výměra k odnětí (m<sup>2</sup>) 38, BPEJ 25011, třída ochrany IV.

Číslo parcely: 2422/12 (trvalý travní porost), výměra dle KN (m<sup>2</sup>) 15363, výměra k odnětí (m<sup>2</sup>) 480, BPEJ 10700, třída ochrany III.

Celkem k odnětí: 518 m<sup>2</sup>.

Hranice trvalého záboru půdy budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti a s ní souvisejících prací nesmí dojít k jejich překračování nebo posouvání na okolní zemědělské pozemkové parcely.

- Před zahájením stavby dojde k provedení skrývky kulturních vrstev půdy v množství cca 155,40 m<sup>3</sup> ornice a podorníci (mocnost cca 0,30 m) z plochy záboru o výměře 518 m<sup>2</sup>.

- Svrchní kulturní vrstva půdy a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy, ve výše uvedeném množství, budou po dobu provádění stavební činnosti deponovány v rámci staveniště na okraji manipulačního prostoru odděleně od ostatních výkopových materiálů, udržovány v bezplevelném stavu a zabezpečeny proti znehodnocení a ztrátám. Po ukončení výstavby zastávek MHD a obratiště budou využity pro zkulturnění pozemkových parcel číslo 2379/28 a 2379/29 v katastrálním území Černovice u Chomutova (ve vlastnictví obce Černovice) a pro vylepšení jejich půdních poměrů a založení veřejného sadu.

- Pokud nebudou moci být ornice a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy využity a umístěny tak, jak je výše uvedeno, bude jejich další využití projednáno s příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu Magistrátu města Chomutova.

- O činnostech souvisejících se skrývkou vede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu protokol (tj. objem skrývky, přemístění, rozproštění, uložení na deponii, ošetřování atd.), a to v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupu k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

- Realizací nezemědělské činnosti nesmí dojít ke kontaminaci půdy únikem pevných látek, ropných látek a mazadel z mechanizace, poškozování okolních zemědělských pozemkových parcel ani narušování jejich vodního režimu. V případě vzniku škody zajistí osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který je vydáván tento souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu, neprodleně provedení nápravných opatření.

- Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu, je povinna orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvozech a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, tj. v tomto případě Magistrátu města Chomutova, písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením a doručit kopii rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.

- Dle ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby místních komunikací (kategorie pozemní komunikace odpovídající ustanovení § 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) včetně jejich součástí a příslušenství.

- Osvobození od platby odvodu se vztahuje pouze pro výše uvedené účely. Jakákoliv jiná změna ve způsobu využití území musí být nově projednána se zdejší orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.

- Dojde-li do 7 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se tento souhlas k odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu stane, ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvod se stanoví podle ustanovení § 11. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvozech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití.

- V případě změny způsobu využití, oproti způsobu využití, pro který je vydáván tento souhlas s odnětím, je osoba, které svědčí oprávnění k záměru povinna orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, Magistrátu města Chomutova oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny.
- Vhodné opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině bude zajištěno prostřednictvím podélných a příčných spádů do nezpevněných ploch (půdy), tj. zatravněné plochy schopné zasakování především dešťových vod na terén.
- Podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí je rozhodnutí podle jiného právního předpisu.

- c) ČEZ Distribuce a.s. obsažené ve vyjádření ze dne 15.05.2026, č.j. 001177465660, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
  - d) CETIN a.s. obsažené ve vyjádření ze dne 18.05.2026, č.j. 134399/26, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
  - e) GasNet Služby, s.r.o. obsažené ve vyjádření ze dne 21.05.2026, č.j. 5003586073, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
  - f) Český báňský úřad, pro území kraje Ústeckého, obsažené ve vyjádření ze dne 18.05.2026, č.j. SBS 27578/2026/OBÚ-04, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
  - g) Český báňský úřad, pro území kraje Ústeckého, obsažené ve vyjádření ze dne 18.05.2026, č.j. SBS 27578/2026/OBÚ-04, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
11. Stavebník zajistí umístění dopravního značení (dále jen „DZ“) prostřednictvím osoby oprávněné k instalaci DZ (totéž platí i pro opravu, údržbu či výměnu DZ) v souladu se „Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65), „Zásadami pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 133) a vyhláškou MD č. 30/2001 Sb., v platném znění a příslušných norem ČSN.
  12. DZ bude umístěno dle situace odsouhlasené MMCH, odborem StÚ. **Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (stanovení dopravního značení) bude neprodleně po nabytí účinnosti předáno silničnímu správnímu úřadu (speciálnímu stavebnímu úřadu).**
  13. DZ bude po celou dobu udržováno čisté a nepoškozené. Případné závady musí být ihned odstraňovány.
  14. Při stavbě pozemních komunikací budou aplikovány české technické normy uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a příslušné technické podmínky ministerstva dopravy.
  15. Po dobu realizace stavby musí být zajištěn přístup na sousední nemovitosti.
  16. Případnou žádost o uzavírku místní komunikace v průběhu stavby musí investor nebo zhotovitel podat u příslušného silničního správního úřadu ve lhůtě min. 30 dnů před zahájením vlastních prací.
  17. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Černovice, Černovice č.p. 80, 430 01 Chomutov 1

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jan Buchta, Jana Buchtová, Jan Jelínek, Magdalena Jelínková, Pavel Reihs, Ondřej Šámal, Marcela Šámalová, CC INTERNET s.r.o., CETIN a.s., Česká geologická služba, Český báňský úřad, pro území kraje Ústeckého, ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Severočeské doly a.s.

**Odůvodnění:**

Dne 28.07.2026 podal stavebník žádost o vydání povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Dne 30.07.2026 stavební úřad dle § 188 stavebního zákona oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavebního záměru, a stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popřípadě důkazy do patnácti dnů po obdržení oznámení.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

*Otisk úředního razítka*

**Roman Hanka**

*Referent odboru stavební úřad*

***Toto oznámení musí být vyvěšeno minimálně 15 dní!***

*Vyvěšeno dne: .....*

*Sejmuto dne: .....*

*Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:*

.....

**Rozdělovník:****Obdrží:**

*Ve smyslu ustanovení § 182 písm. a) a b) stavebního zákona, se následujícím účastníkům řízení doručuje toto oznámení jednotlivě:*

Obec Černovice, IDDS: gd5buua v řízení zastoupena:  
HELENA BOROVARSKÁ, IDDS: 6xz6wp5

*Ve smyslu ustanovení § 182 písm. c) stavebního zákona, se následujícím účastníkům řízení doručuje toto oznámení jednotlivě:*

Severočeské doly a.s., IDDS: 58gchbx  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt  
Magdalena Jelínková, IDDS: jenwf4a  
Jan Jelínek, IDDS: 3ku7vvn  
Jan Buchta, Černovice č.p. 300, 430 01 Chomutov 1  
Jana Buchtová, Černovice č.p. 300, 430 01 Chomutov 1  
Pavel Reihs, Černovice č.p. 227, 430 01 Chomutov 1  
CC INTERNET s.r.o., IDDS: eqtpg8u  
Ondřej Šámal, Blatec č.p. 192, 783 75 Dub nad Moravou  
Marcela Šámalová, Černovice č.p. 95, 430 01 Chomutov 1  
CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
Český báňský úřad, pro území kraje Ústeckého, IDDS: 4huadu8  
Česká geologická služba, Správa oblastních geologů, IDDS: siyhmun

*Ve smyslu ustanovení § 182 písm. d) stavebního zákona v návaznosti na § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)*

Vlastníci pozemků parc. č. 2234/5, 2234/9, 2205/2, 2414/1, 2177/26, 2177/25, 2177/24, 2177/23, 2177/22, 2177/21, 2177/20, 2177/19, 2177/18, 2177/17, 2177/16, 2177/15, 2178/5, 2178/4, 2178/6, 2178/2, 2178/3, 2177/14, 2177/13, 2177/12, 2177/11, 2177/10, 2177/9, 2177/8, 2177/7, 2177/6, 2177/5, 2177/4, 2177/3, 2180/10, 2180/11, 2180/12, 2180/13, 2180/14, 2180/15, 2179/18, 2179/17, 2179/16, 2179/15, 2179/14, 2179/13, 2179/12, 2179/11, 2180/3, 2180/4, 2180/5, 2180/6, 2180/7, 2180/8, 2180/9, 2179/3, 2179/4, 2179/5, 2179/6, 2179/7, 2179/8, 2179/9, 2179/10 v katastrálním území Černovice u Chomutova.

**dotčené orgány**

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Chomutov, Dopravní inspektorát, IDDS: a64ai6n  
KRPU-104684-2/ČJ-2026-040306

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Chomutov a Louny, IDDS: 8p3ai7n

Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, ochrana přírody a krajiny, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1

Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1