



Miroslav Flax

Bolešiny 119, 339 01 Klatovy

IČ: 06632351, DIČ: CZ8008181995

tel.: +420 607 788 242, email: mflax@seznam.cz, datová schránka: 24q928t


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PRO STAVBU:

**CV-Chomutov, ppč. 38861, kVN, rVN
(IV-12-4026019)**

Obsah

- ☒ Identifikační údaje stavby
- ☒ Místo stavby
- ☒ Technická zpráva
- ☒ Podmínky pro umístění dopravních značek
- ☒ Řízení dopravy
- ☒ Závěr
- ☒ Návrh DIO

V Klatovech 2.4.2026





Miroslav Flax

Bolešiny 119, 339 01 Klatovy

IČ: 06632351, DIČ: CZ8008181995

tel.: +420 607 788 242, email: mflax@seznam.cz, datová schránka: 24q928t

Identifikační údaje stavby

Stavba: CV-Chomutov, ppč.38861,kVN,rVN; (IV-12-4026019)

Obec: Chomutov

Katastrální území: Chomutov II

Okres: Chomutov

Kraj: Ústecký

Předpokládaný termín realizace: 2026/2027

Investor stavby: **ČEZ Distribuce, a.s.**


Teplická 874/8

405 02 Děčín IV. - Podmokly

IČ: 24729035

DIČ: CZ24729035

Místo stavby





Miroslav Flax

Bolešiny 119, 339 01 Klatovy

IČ: 06632351, DIČ: CZ8008181995

tel.: +420 607 788 242, email: mflax@seznam.cz, datová schránka: 24q928t

Technická zpráva

Místo prací se bude nacházet v Chomutově, dotčena bude silnice I/13, ul. Černovická, bude křížena řízeným protlakem a chodníky, místní komunikace podél této silnice u nákupního centra Globus. Dojde zde k pokládce nového zemního vedení. Potřebná část chodníku na straně u nákupního centra bude uzavřena, pohyb chodců zůstane zachován dalšími chodníky. Majitelé/uživatelé přilehlých nemovitostí budou s předstihem informováni o termínu realizace a rozsahu pracovního místa. Mimo pracovní dobu bude pracovní místo minimalizováno a zabezpečeno, přechodné značení, které nebude bezpodmínečně nutné bude odstraněno nebo zneplatněno pootočením.

Rozsah prací a návrh přechodného DZ je znázorněn v přiloženém návrhu DIO a situaci montáže.

Podmínky pro umístění dopravních značek

Dopravní značky budou před místo umístěny těsně před začátkem prací a po ukončení činnosti nebo při změně dopravní situace budou neprodleně odstraněny.

Dopravní značky budou výhradně v reflexní úpravě (folie tř. I - 7letá). Rozměry a provedení dopravních značek musí být dle ČSN ISO 22727. K osazení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek.

Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66 2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" a v souladu se zákonem č.361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MD 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Prováděcí firma zodpovídá za umístění a úplnost souboru přechodného značení dle schválené dokumentace.

Značky a zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnostních podmínek. Sloupky u přenosných dopravních značek budou opatřeny reflexním polepem (červenobílým), délka jednotlivých barevných polí bude 10 cm.

Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60 cm nad vozovkou, u zábran Z2 min 90 cm nad vozovkou.

Řízení dopravy poučenými pracovníky

V případě potřeby lze zajistit plynulost a bezpečnost provozu pomocí poučených pracovníků v reflexních vestách vybavených zastavovacím terčem případně radiostanicemi.

Poučenou osobou se myslí osoba, kterou řidič nebo odpovědný pracovník poučil o požadovaném úkonu a která svým věkem a rozumovou vyspělostí má dostatečné předpoklady pro to, aby s ohledem na konkrétní situaci řádně zabezpečila sledovaný cíl. V případě nutnosti mohou poučené osoby po dobu nezbytně nutnou zastavit provoz.

Závěr

Provádějící firma stanoví odpovědnou osobu na dozor pro případ ztráty nebo poškození dopravního značení a jeho rychlého doplnění nebo řešení dalších možných situací v souvislosti s bezpečností silničního provozu.

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny v denních hodinách.

Návrh DIO

POZNÁMKA:

majitelé nebo uživatele přilehlých nemovitostí budou s předstihem informováni o termínu realizace

v případě potřeby bude po nezbytně nutnou dobu doprava řízena pomocí osob dle § 79 zákona č. 361/200Sb., v platném znění, řádně vybavených a poučených

mimo pracovní dobu bude pracovní místo minimalizováno a zabezpečeno, přechodné značení, které nebude bezpodmínečně nutné bude odstraněno nebo zneplatněno pootočením

CHOMUTOV

značení A15 bude umístěno jen po dobu provádění řízeného protlaku

při křížení chodníku bude
pohyb chodců zajištěn
lávkou se zábradlím

komunikace bude křížena řízeným protlakem

pracovní místo bude od
chodníku odděleno
plotovou zábranou Z2

nové
zemní
vedení

Z2+B30+E13

13

Černovická

Černovická

Černovická

Černovická

Z2+B30+E13

72+B30+E13

