

Odbor stavební úřad

Dle rozdělovníku!

SP. ZNAČKA: SZ MMCH/174724/2026
ČJ.: MMCH/214379/2026OSU/HAN
VYŘIZUJE: Roman Hanka
TEL.: 474 637 924
E-MAIL: r.hanka@chomutov.cz

DATUM: 22.10.2026

ID záměru: **Z/2025/147729**
ID řízení: **R/2026/207499**

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Magistrát města Chomutova, obecní stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 02.09.2026 podalo

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov 1,

kterého zastupuje DESIGNPROJEKT s.r.o., IČO 09210121, Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

Vybudování cyklostezky Chomutov - Pražské pole

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2353/1, 2697, 2841/1, 2841/11, 2846/1, 2910/1, 2910/2, 2910/3, 2910/4, 3005/1, 3005/3, 3012, 3014, 3109/1, 3109/3, 3111/4, 3132/1, 3132/9, 3260/1, 3260/2, 3260/7, 3261, 3279/3, 3326/1, 3326/3, 3326/4, 3326/5, 3326/7, 3326/8, 3326/9, 3330/3, 3330/7, 3363, 4159/42, 4165/1, 4165/12, 4165/23, 4165/24, 4165/25, 4165/26, 4165/27, 4165/29, 4166/5, 4166/7, 4170/1, 4170/3, 4170/4, 4192/1, 4199/1, 4213/1, 4213/3, 4213/5, 4213/6, 4235/5, 4248/7, 4254/1, 4256/1, 4335/1, 4336/2, 4337/1, 4337/5, 4337/6 v katastrálním území Chomutov I.

Stavba obsahuje:

Projektová dokumentace řeší vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty v katastrálním území Chomutov I. Začátek stezky se nachází u silnic III/00733 při jižním okraji města a bude končit u náměstí Dr. Beneše. Celková délka řešené trasy je 1,95 km. Trasy stezky bude vedena nejprve polem od silnice III/00733 na pozemku p.č. 4256/1 do ulice Na Moráni, dále bude pokračovat k ul. U Větrného Mlýna, dále bude vedena v ul. V Přírodě, ul. U Plynárny, ul. Na Moráni, ul. Čechova až k náměstí Dr. Beneše.

Stezka bude tvořena plochou z probarveného asfaltbetonu v červené barvě pokládané na konstrukční vrstvy mezi betonové obruby. V některých místech bude stezka vybudována na stávajících chodníkových plochách, na některých úsecích dojde k rozšíření chodníkových ploch a v některých úsecích budou vybudovány plochy úplně nové.

Podrobný popis je popsán v projektové dokumentaci.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností DESIGNPROJEKT s.r.o., IČO 09210121, Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec, zodpovědný projektant autorizovaný technik pro pozemní stavby a dopravní stavby, specializace nekolejová doprava - Daniel Nociar (ČKAIT 0402257), která byla ověřena ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. **Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně doložení dokladu o oprávnění firmy provádět stavební práce.**
4. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude na vyžádání k dispozici silničnímu správnímu úřadu (speciálnímu stavebnímu úřadu).
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o povolení stavby, který obdrží stavebník, jakmile rozhodnutí nabyde právní moci. Štítek musí být chráněn, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Během výstavby bude dbáno na ochranu inženýrských sítí dle příslušných předpisů. Před zahájením stavebních prací budou podzemní vedení v souladu s projektovou dokumentací řádně vytyčeny a jejich správci budou o započetí prací informováni. Pokud dojde k poškození média, bude okamžitě vyzván jeho majitel ke konzultaci a na náklady stavby bude zajištěna náprava.
7. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni ani kráceni.
8. Stavební materiál ani jiná zařízení nebudou skladovány na komunikacích. Okolí stavby a veškeré používané veřejné komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby.
9. Provozem stavby nesmí docházet k poškozování a znečišťování komunikací, dopravního značení a odvodnění komunikací.

10. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky:

- a) MM Chomutova, odbor ŽP – orgánu ochrany přírody a krajiny, obsažené v jednotném environmentálním závazném stanovisku ze dne 10.11.2025, č. j. MMCH/198993/2025/Hub/OŽP.

Bude provedeno kácení dřevin rostoucích mimo les se souhlasem dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení na pozemku p.č. 3014 v katastrálním území Chomutov I : 1 ex. lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*)-obvod kmene 151 cm ve výši 1,3 m nad zemí

- Bude provedeno kácení dřevin rostoucích mimo les se souhlasem dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení na pozemku p.č. 4336/2 v katastrálním území Chomutov I

1 ex. bříza bělokorá (*Betula pendula*)-obvod kmene 99 cm ve výši 1,3 m nad zemí

- Kácení proběhne maximálně 14 dní před zahájením stavby

- O započetí kácení bude 7 dní předem informován orgán ochrany přírody a krajiny, MMCH pro

možnost provedení kontroly existence hnízd ptáků

- V případě kácení v době mimo vegetačního klidu je nutná kontrola existence hnízd ptáků před kácením stromu, jelikož je zákonem zakázáno zejména úmyslné vyrušování ptáků během odchovu mláďat a úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd. Pokud bude v době předpokládaného kácení na stromě hnízdění ptáků je nezbytně nutné posunout termín kácení na období vegetačního klidu.

- Bude provedena náhradní výsadba uložená dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů na pozemku p.č. 6125/192 v katastrálním území Chomutov I 2 ex. borovice lesní (*Pinus sylvestris*) o velikosti 125 cm + 32 x. dřevšál Thunbergův (*Berberis thunbergii*) o velikosti 60 cm +

- Jáma pro stromy(borovice) by měla mít šířku minimálně 1.5 x větší než je průměr kořenového balu s 50 % výměnou půdy. Výsadba bude provedena dle ČSN 464901-2. Dřeviny budou sázeny s balem, ukotveny jedním šikmým dřevěným kulem a opatřeny ochranným úvazem a bude zajištěna pětiletá péstební péče. Kůly použité pro kotvení musí být oloupané. Úvazek musí být na kůlu zajištěn proti sklouznutí a nesmí poškozovat kůru, ani bránit tloustnutí kmene.

- Kořenový krček dřevin musí být usazen v rovině s terénem nebo lehce nad terén, nesmí být zasypán. Kořeny nebo vrchní část kořenového balu musí být po výsadbě překryta vrstvou zeminy nejméně 20 mm. Bude provedena záливka a povrch výsadby bude vysypán štěpkou

- Přesné umístění náhradní výsadby bude určeno zaměstnancem odboru životního prostředí, veřejná zeleň (p. Král-tel. 720 045 681). Po realizaci bude výsadba předána TSMCH (p. Voborník-tel. 731 411 761), pro následnou péstební péči.

- Z provedené náhradní výsadby bude vyhotovena fotodokumentace, která bude předložena společně s oznámením o výsadbě na odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Magistrát města Chomutova. Náhradní výsadba bude provedena po pokácení uvedené dřeviny nejpozději však do 6 měsíců od pokácení.

- Žádost o souhlas k pokácení následujících dřevin se zamítá v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 8 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, protože parametry dřevin nedosahují parametrů pro povolení kácení dle zákona o ochraně přírody a krajiny:

1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 60 cm

1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 63 cm

1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 69 cm

1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 72 cm

1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 69 cm

1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 57 cm

1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 72 cm

1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 57 cm

1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 60 cm

1 ex. hloh obecný (*Crataegus laevigata*)-obvod kmene 38 cm

1 ex. hloh obecný (*Crataegus laevigata*)-obvod kmene 66 cm

1 ex. hloh obecný (*Crataegus laevigata*)-obvod kmene 44 cm

1 ex. javor babyka (*Acer campestre*)-obvod kmene 75 cm

1 ex. hloh obecný (*Crataegus laevigata*)-obvod kmene 41 cm

1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 72 cm

1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 53 cm

1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 60 cm

1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 63 cm

1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 47 cm

1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 69 cm

1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 60 cm

1 ex. hloh obecný (*Crataegus laevigata*)-obvod kmene 53 cm

1 ex. hloh obecný (*Crataegus laevigata*)-obvod kmene 47 cm

1 ex. hloh obecný (*Crataegus laevigata*)-obvod kmene 38 cm

- 1 ex. hloh obecný (*Crataegus laevigata*)-obvod kmene 31 cm
- 1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 69 cm
- 1 ex. hloh obecný (*Crataegus laevigata*)-obvod kmene 63 cm
- 1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 50 cm
- 1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 47 cm
- 1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 47 cm
- 1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 57 cm
- 1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 53 cm
- 1 ex. javor mléč (*Acer platanoides*)-obvod kmene 75 cm
- 1 ex. hloh obecný (*Crataegus laevigata*)-obvod kmene 75 cm, které se nachází na pozemku p.č. 2910/1 v k.ú. Chomutov I
- 1 ex. hloh obecný (*Crataegus laevigata*)-obvod kmene 72 cm, který se nachází na pozemku p.č. 4337/5 v k.ú. Chomutov I

b) MM Chomutova, odbor ŽP – orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, obsažené v jednotném environmentálním závazném stanovisku ze dne 10.11.2025, č. j. MMCH/198993/2025/Hub/OŽP.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu budou pro stavbu: "Z/2025/147729 - Vybudování cyklostezky Chomutov - Pražské pole" odejmuty následující části pozemkových parcel v k.ú. Chomutov I:

4254/1 o výměře 87 m², BPEJ 12210, IV. třída ochrany, druh pozemku trvalý travní

Porost 4254/1 o výměře 340 m², BPEJ 12213, V. třída ochrany, druh pozemku trvalý travní

Porost 3261 o výměře 28 m², BPEJ 22213, V. třída ochrany, druh pozemku zahrada

4165/12 o výměře 40 m², BPEJ 22213, V. třída ochrany, druh pozemku orná půda

4165/29 o výměře 2 m², BPEJ 22213, V. třída ochrany, druh pozemku orná půda

- Hranice trvalého záboru půdy budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti a s ní souvisejících prací nesmí dojít k jejich překračování nebo posouvání na okolní zemědělské pozemkové parcely.

- Na pozemkových parcelách číslo 4254/1 (257 m²), 3261 (28 m²), 4165/12 (40 m²), 4165/29 (2 m²), v katastrálním území Chomutov I celkem výměře 327 m² se v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu uděluje výjimka od povinnosti provedení skrývky svrchní kulturní vrstvy půdy a níže uložených zúrodnění schopných zemin, neboť tak bylo učiněno v minulosti a dojde tímto k uvedení do souladu současný stav v terénu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí.

- Před zahájením stavby dojde k provedení skrývky kulturních vrstev půdy v množství cca 51 m³ ornice a podorníčí z plochy záboru o výměře 170 m², vycházející z naměřené hodnoty mocnosti ornice a podorníčí 0,30 m, stanovené na základě půdní sondy provedené společností DESIGNPROJEKT s.r.o., IČO 09210121.

- Svrchní kulturní vrstva půdy a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy, ve výše uvedeném množství, budou po dobu provádění stavební činnosti deponovány v rámci staveniště na okraji manipulačního prostoru při okrajích dotčených parcel, odděleně od ostatních výkopových materiálů, udržovány v bezplevelném stavu a zabezpečeny proti znehodnocení a ztrátám a následně po ukončení výstavby komunikací a manipulačních ploch budou použity ke zpětnému ohumusování, ke zkulturnění a k navýšení mocnosti kulturních vrstev půdy stavbou cyklostezky nezastavěných částí pozemkových parcel.

- Pokud nebudou moci být ornice a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy využity a umístěny

tak, jak je výše uvedeno, bude jejich další využití projednáno s příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu Magistrátu města Chomutova.

- O činnostech souvisejících se skrývkou vede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu protokol (tj. objem skrývky, přemístění, rozprostření, uložení na deponii, ošetřování atd.), a to v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupu k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.
 - Realizací nezemědělské činnosti nesmí dojít ke kontaminaci půdy únikem pevných látek, ropných látek a mazadel z mechanizace, poškozování okolních zemědělských pozemkových parcel ani narušování jejich vodního režimu. V případě vzniku škody zajistí osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který je vydáváno toto rozhodnutí o souhlasu s odnětím ze zemědělského půdního fondu, neprodleně provedení nápravných opatření.
 - Bude doručena kopie pravomocného rozhodnutí, pro které bude souhlas s odnětím podkladem do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci a dále bude písemně oznámeno zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, tj. v tomto případě Magistrátu města Chomutova.
 - Odvod za trvale odňatou půdu o výměře 497 m² pro stavbu cyklostezky se nestanovuje.
 - Vhodné opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině bude zajištěno prostřednictvím plochy nebezpečné půdy – zatravněná plocha schopná zasakování především dešťových vod na terén, případně na povrch přilehlé komunikace, ve které se vyskytují stávající uliční vpusti.
 - Podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí je rozhodnutí podle jiného právního předpisu.
- c) ACTHERM, spol s r.o., a.s. obsažené ve vyjádření ze dne 04.09.2025, č.j. 52-25, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
- d) CETIN, a.s. obsažené ve vyjádření ze dne 18.07.2025, č.j. 197766/25, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
- e) ČEZ Distribuce, a.s. obsažené ve vyjádření ze dne 11.02.2026, č.j. 001173946786 a 001173946990, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
- f) ČEZ Teplárenská, a.s. obsažené ve vyjádření ze dne 27.07.2026, č.j. 2026/03/13394/RHIM, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
- g) GasNet Služby s.r.o. obsažené ve vyjádření ze dne 21.08.2026, č.j. 5003632936, a ze dne 02.07.2026 č.j. 5003591598, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
- h) SČVK, a.s. obsažené ve vyjádření ze dne 04.08.2026, č.j. SCKVZAD290312/MO/SL, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
- i) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace. obsažené ve vyjádření ze dne 16.07.2025, č.j. SUSUKCV/AG/10106/2025, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.

11. Stavebník zajistí umístění dopravního značení (dále jen „DZ“) prostřednictvím osoby oprávněné k instalaci DZ (totéž platí i pro opravu, údržbu či výměnu DZ) v souladu se „Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65), „Zásadami pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 133) a vyhláškou MD č. 30/2001 Sb., v platném znění a podle příslušných norem ČSN.
12. DZ bude umístěno dle situace odsouhlasené MMCH, odborem StÚ. **Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (stanovení dopravního značení) bude neprodleně po nabytí účinnosti předáno silničnímu správnímu úřadu (speciálnímu stavebnímu úřadu).**
13. DZ bude po celou dobu udržováno čisté a nepoškozené. Případné závady musí být ihned odstraňovány.
14. Při stavbě pozemních komunikací budou aplikovány české technické normy uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a příslušné technické podmínky ministerstva dopravy.
15. Po dobu realizace stavby musí být zajištěn přístup na sousední nemovitosti.
16. Případnou žádost o uzavírku místní komunikace v průběhu stavby musí investor nebo zhotovitel podat u příslušného silničního správního úřadu (MgM Chomutov, odbor stavební úřad) ve lhůtě min. 30 dnů před zahájením vlastních prací.
17. Stavebník oznámí zdejšímu silničnímu správnímu úřadu (speciálnímu stavebnímu úřadu) tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu.
18. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
19. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Chomutov, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Milan Hošek, Vlastimír Hošek, Veronika Hošková, Quang Huy Nguyen, Petr Prokeš, Ivona Trejbalová, ACTHERM, spol. s r.o., Alleima CZ spol. s r.o., Canny industry s.r.o., CC INTERNET s.r.o., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ Teplárenská, a.s., Dopravní podnik měst Chomutov a Jirkova a.s., GasNet, s.r.o., JSF služby, s.r.o., Kongresové centrum ILF a.s., MILENIUM 3000 spol. s r.o., MONEST, spol. s r.o., NOEL - PLUS CV spol. s r.o., Reality Anin dvůr s.r.o., Severočeská vodárenská společnost a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Telco Pro Services, a. s., UCED Chomutov s.r.o., UniSTEEL s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s.

Odůvodnění:

Dne 02.09.2026 podal stavebník žádost o vydání povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Dne 14.09.2026 stavební úřad dle § 188 stavebního zákona oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavebního záměru, a stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popřípadě důkazy do patnácti dnů po obdržení oznámení.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Roman Hanka

Referent odboru stavební úřad

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena minimálně 15 dní na úřední desce Magistrátu města Chomutova

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:

.....

Obdrží:Účastníci řízení:

*podle § 182 písm. a) a b) stavebního zákona v návaznosti na § 188 odst. 4 stavebního zákona
(do vlastních rukou)*

Statutární město Chomutov, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1 v zastoupení:
DESIGNPROJEKT s.r.o., IDDS: mac8sri

podle § 182 písm. c) stavebního zákona
(do vlastních rukou)

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc

Quang Huy Nguyen, IDDS: wwu8xb7

Ivona Trejbalová, Orasín č.p. 19, 431 21 Boleboř

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

MILENIUM 3000 spol. s r.o., IDDS: wf9msqb

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

ACTHERM, spol. s r.o., IDDS: npyi495
UCED Chomutov s.r.o., IDDS: qj6x2ph
JSF služby, s.r.o., IDDS: ggn4hri
Canny industry s.r.o., IDDS: w3uiwy
UniSTEEL s.r.o., IDDS: pxh893u
MONEST, spol. s r.o., IDDS: hp6nf3v
Reality Anin dvůr s.r.o., IDDS: 8mfupfm
ČEZ Teplárenská, a.s., IDDS: 943dk9e
Alleima CZ spol. s r.o., IDDS: vsay3v9
NOEL - PLUS CV spol. s r.o., IDDS: sdgqew5
Kongresové centrum ILF a.s., IDDS: ca9etda
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
Milan Hošek, IDDS: npf4h5c
Vlastimír Hošek, Ivana Olbrachta č.p. 1915, 431 11 Jirkov
Veronika Hošková, Ivana Olbrachta č.p. 1915, 431 11 Jirkov
Petr Prokeš, IDDS: rey4ges
CC INTERNET s.r.o., IDDS: eqtpg8u
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., IDDS: y34drkw
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

*podle § 182 písm. d) stavebního zákona v návaznosti na § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona
(veřejnou vyhláškou):*

Vlastníci pozemků p. č. 2894, 2895, 2898, 2899, 2902, 2903, 2909, 2911, 2915, 2916, 2920, 2921, 2922, 2996, 2999/1, 2997, 2998, 3000, 2999/103005/3, 3006, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3077, 3089, 3091, 3092, 3095, 3096, 3098, 3014, 3110, 3109/3, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3171/16, 3285/, 3285/4, 3285/5, 3285/6, 3279/15, 3279/2, 3279/6, 3279/7, 3279/8, 3279/9, 3279/10, 3279/12, 3274/2, 3274/4, 3274/5, 3274/6, 3274/7, 4168/9, 4168/10, 4166/26, 4166/6, 3238/1, 4165/2, 4166/1, 4165/7, 4165/10, 4217/2, 4213/4, 4201, 4202/3, 4202/2, 4202/4, 4202/5, 4202/7, 4202/6, 4212/2, 4208, 4212/1, 4331/14, 4228/6, 4336/3, 4248/5, 4248/4, 4331/1, 4332/1 v katastrálním území Chomutov I.

dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Chomutov, Dopravní inspektorát, IDDS: a64ai6n
KRPÚ-217168-2/ČJ-2025-040306

Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, Ochrana přírody a krajiny, Zborovská č.p. 4602, 430 01
Chomutov 1

Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1